



Urząd Miejski Żary

Wydział Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska

Rynek 1-5 ; 68-200 Żary
tel. 68 4708368, fax. 68 4708386
www.zary.pl miasto@um.zary.pl

Żary, dnia 10.05.2019 r.

Nasz znak: WIT.7021.8.30.2019.EM

TMG
Tomasz Grześkowiak
Ul. Geodetów 43/7
65-339 Zielona Góra

Dotyczy: wydania warunków technicznych w zakresie projektowanego odwodnienia dla zadania pn.: „**Budowa drogi ul. Brzaskwiniowa – aktualizacja dokumentacji technicznej**” w Żarach.

Odnosząc się do pisma znak: L.dz. 2/B/Ż/2019 z dnia 30.04.2019 r. w sprawie wydania warunków technicznych w zakresie projektowanego odwodnienia przy budowie drogi należy:

- 1) **zaprojektować budowę nowej infrastruktury odprowadzającej wody opadowe** z nawierzchni utwardzonych budowanej drogi,
- 2) uwzględnić **wytyczne** Zamawiającego do aktualizacji dokumentacji w zakresie branży sanitarnej, zgodnie z załącznikiem nr 1 do umowy nr WIT/19/2019 z dnia 10.04.2019 r.,
- 3) **miejszem włączenia** jest istniejąca studzienka kanalizacji deszczowej w ul. Brzaskwiniowej o rzędnych 168,04/166,74,
- 4) **studzienki** na kolektorze głównym betonowe, włązy studzienne D400 z wypełnieniem betonowym, pierścień odciążający i/lub systemowe podparcie włązu, przeanalizować możliwość zastosowania osadnika,
- 5) w miejscu zmiany spadku lub kierunku kanału należy wykonać studzienki rewizyjne,
- 6) **rury kanalizacyjne** - preferowane są rury PVC-U o ściankach litych,
- 7) **wpusty deszczowe** jako studzienki betonowe 500x500 mm lub 400x600 mm, ze zwieńczeniem żeliwnym D400, wyposażonym w zawias stały o szerokości otworów min. 30 mm, wyposażone w kosz zanieczyszczeń – typ długi.

Na podstawie powyższych warunków należy opracować dokumentację techniczną, którą należy uzgodnić w tutejszym Urzędzie. Przypomina się Inwestorowi o obowiązku zgłoszenia przyłącza przed zasypaniem do przeglądu technicznego i pomiaru geodezyjnego. Warunki techniczne ważne są przez okres dwóch lat od daty wydania.

Otrzymują :

- 1) adresat
2. a/a

Osoba do kontaktu:

Ewelina Mytyś - Inspektor WITIŚ UM Żary, Tel: 68/470-83-68, e-mail: ewelina.mytyś@um.zary.pl

Z poważaniem

Z up. Burmistrza

Rafał Fularski

Naczelnik Wydziału Infrastruktury Technicznej
i Ochrony Środowiska